



Płyta pod śmietnik

1:25 1 sztuka  
BETON C30/37



- UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i z projektami branżowymi.
  2. Wszystkie łączniki stalowe również śruby i gwoździe muszą zostać ocynkowane ogniowo.
  3. Wszystkie widoczne elementy żelbetowe wykonać jako beton architektoniczny.
  4. Dno wykopu należy odebrać przez uprawnionego geologa i potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
  5. Grunt nienośny lub słabonośny wymienić lub wzmocnić w/g części opisowej.
  6. Zestawienie materiałowe detali połączeń na rysunku nr 2.16
  7. W zestawieniu materiałowym nie uwzględniono śrub, wkrętów, lin i pozostałych łączników.
  8. Blachy połączenia ram z fundamentem fazować i spawać na pełen przetop.
  9. Spoiny nieopadane przyjmować konstrukcyjnie.
  10. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z autorem opracowania.

DREWNO KLEJONE (SŁUPKI S1) GL36h  
POZOSTAŁE ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO: GL32h  
BETON: (C30/37), W8  
BETON PODKŁADOWY: (C8/10)  
STAL PROFILOWA: S235  
STAL ZBROJENIOWA: AIIIIN  
STAL ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH (BLACH, MAREK): S235  
STAL STĘŻEŃ: AI  
STĘŻENIA GŁÓWNE: Ø10, Ø16  
STĘŻENIA DODATKOWE: Ø8  
Liny: Ø8

UWAGA:  
płytę posadzić na warstwie gruntu przepuszczalnego o miąższości nie mniejszej niż 60 cm (np. tłuczeń 0-63)

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

numer	kształt	sztuk	średnica	klasa	długość	masa jed.	masa cała	UWAGI
14		18	8	RB500W	76	0.395	5.4	
22		13	8	RB500W	94	0.395	4.8	
26		18	8	RB500W	90	0.395	6.4	
27		36	8	RB500W	514	0.395	73	

PODSUMOWANIE		
STAL/ŚREDNICA	masa [kg]	długość [mb]
Ø8	89.6	227.1
razem	89.6	227.1
ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH		
a)	b)	c)
wymiarzy strzemiem po "wewnętrznej"		
STOSOWAĆ NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRĘTÓW		

**GRIMA**  
ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ

GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o.  
ul. Ciołka 17 lok 415 01-445 Warszawa  
tel/fax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553  
e-mail: projekt@grima.com.pl,  
www.grima.com.pl

INWESTOR: Młodzieżowy Dom Kultury  
ADRES: ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków  
PROJEKT: Amfiteatr zlokalizowany na terenie Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57.  
ADRES: Na Wrzosach 57, Na cz. dz. 695, dz. 715/2 obręb 53, jednostka 126104\_9  
TYTUŁ: FUNDAMENT POD ŚMIETNIK

PROJEKTANT:		TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:		NR. UPR:		PODPIS:	
		mgr inż. Tomasz Zieliński		LUB/0196/ PWOK/13			
SPRAWDZAJĄCY:		TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:		NR. UPR:		PODPIS:	
		mgr inż. Piotr Kudlak		MAZ/0041/ POOK/07			
PW		NR PROJEKTU:	DATA:		SKALA:	NR RYSUNKU:	REWIZJA:
		131/16	12/2016		1:25	R.2.4	0

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH. NIE WOLNO OMIĘDZIAĆ ZADANYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHYTEKTONICZNEGO.  
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY