



- UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i z projektami branżowymi.
 2. Wszystkie łączniki stalowe również śruby i gwoździe muszą zostać ocynkowane ogniowo.
 3. Grubość powłoki antykorozyjnej uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonania elementów konstrukcyjnych w porozumieniu z projektantem konstrukcji.
 4. Na wszystkie elementy stalowe należy nanieść powłokę malarską w kolorze w/g opracowania architektonicznego.
 5. Długości śrub i łącznikowych z końcami ukrytymi w gniazdach należy dopasować do grubości odpowiednich przekrojów drewnianych. Podkładki okrągłe pod śruby i nakrętki o średnicy równej co najmniej 3d i grubości min 0,3d (d=średnica śruby).
 6. Pręty stężeń łączyć na śrubę rzymską (PN-57/M-82269)
 7. Ramy nośne połączyć z fundamentami za pomocą wklejonego w fundament połączenia przegubowego.
 8. Bariery wg projektu architektonicznego.
 9. Grunt nienośny wymienić lub wzmocnić w/g części opisowej.
 10. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem przed działaniem grzybów i larw owadów żerujących w drewnie oraz zaimpregnować przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych.

DREWNO KLEJONE (SŁUPKI S1)	GL36h
POZOSTAŁE ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO:	GL32h
BETON:	(C30/37),W8
BETON PODKŁADOWY:	(C8/10)
STAL PROFILOWA:	S235
STAL ZBROJENIOWA:	AIIIIN
STAL ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH (BLACH,MAREK):	S235
STAL STĘŻEŃ:	AI
STĘŻENIA GŁÓWNE:	Ø10
STĘŻENIA DODATKOWE:	Ø8



GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o.
ul. Ciołka 17 lok 415 01-445 Warszawa
tel/fax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl

INWESTOR:	Młodzieżowy Dom Kultury				
ADRES:	ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków				
PROJEKT:	Amfiteatr zlokalizowany na terenie Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57.				
ADRES:	Na dz. 695, 715/2 obręb 53, jednostka 126104_9				
TYTUŁ:	RZUT FUNDAMENTÓW				
PROJEKTANT:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPR:		PODPIS:
	mgr inż. Tomasz Zieliński		LUB/0196/PWOK/18		
	mgr inż. Piotr Kudlak		MAZ/0041/POCK/07		
PB	NR PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	REWIZJA:
	131/16	11/2016	1:100	R.2.1.	0
WSZYSTKIE WYMARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ZADANYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.					
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY					