



- UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i z projektami branżowymi.
 2. Wszystkie łączniki stalowe również śruby i gwoździe muszą zostać ocynkowane ogniowo.
 3. Grubość powłoki antykorozyjnej uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonania elementów konstrukcyjnych w porozumieniu z projektantem konstrukcji.
 4. Na wszystkie elementy stalowe należy nanieść powłokę malarską w kolorze w/g opracowania architektonicznego.
 5. Długości śrub i łączników z końcami ukrytymi w gniazdach należy dopasować do grubości odpowiednich przekrojów drewnianych. Podkładki okrągłe pod śruby i nakrętki o średnicy równej co najmniej 3d i grubości min 0,3d (d=średnica śruby).
 6. Pręty stężeń łączyć na śrubę rzymską (PN-57/M-82269)
 7. Ramy nośne połączyć z fundamentami za pomocą wklejonego w fundament połączenia przegubowego.
 8. Barrierki wg projektu architektonicznego.
 9. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem chroniącym przed działaniem grzybów i larw owadów żerujących w drewnie oraz zaimpregnować przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych.
 10. Zestawienie materiałowe detali połączeń na rysunku nr 2.16
 11. W zestawieniu materiałowym nie uwzględniono śrub, wkrętów i pozostałych łączników.
 12. Blachy połączenia ram z fundamentem fazować i spawać na pełen przetop.
 13. Spoiny niepodane przyjmować konstrukcyjnie.
 14. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z autorem opracowania.

DREWNO KLEJONE (SŁUPKI S1)	GL36h
POZOSTAŁE ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO:	GL32h
BETON:	(C30/37),W8
BETON PODKŁADOWY:	(C8/10)
STAL PROFILOWA:	S235
STAL ZBROJENIOWA:	AIIIIN
STAL ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH (BLACH,MAREK):	S235
STAL STEŻEŃ:	A1
STEŻENIA GŁÓWNE:	Ø10,Ø16
STEŻENIA DODATKOWE:	Ø8
Liny:	Ø8



GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o.
ul. Ciołka 17 lok 415 01-445 Warszawa
tel/fax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl

INWESTOR:	Młodzieżowy Dom Kultury
ADRES:	ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków
PROJEKT:	Amfiteatr zlokalizowany na terenie Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57.
ADRES:	Na Wrzosach 57, Na cz. dz. 695, dz. 715/2 obręb 53, jednostka 126104_9
TYTUŁ:	PRZEKRÓJ A-A

PROJEKTANT:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR. UPR:	PODPIS:
	mgr inż. Tomasz Zieliński	LUB/0196/ PWOK/13	
SPRAWDZAJĄCY:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR. UPR:	PODPIS:
	mgr inż. Piotr Kudlak	MAZ/0041/ POOK/07	
PW	NR PROJEKTU: 131/16	DATA: 12/2016	SKALA: 1:50
			NR RYSUNKU: R.2.7
			REWIZJA: 0

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO OMIERZAĆ ZADANYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHYTEKTONICZNEGO.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY