


10



<b>BETON KONSTRUKCYJNY</b>	
FUNDAMENTY	C25/30 (B30) W8 z dodatkami FENESTRON B10
PODBETON	
BELKI, SŁUPY, WIENCE, SCHODY, ŚCIANY	C25/30 (B30)
<b>STAL ZBROJENIOWA</b>	
GEOWŁÓKNA	A-111N(RS-500W)
STRZEŻENIOWA	A-0 (SGS) / A-11N
<b>OTULINA</b>	
FUNDAMENTY	50 mm
BELKI, SŁUPY, WIENCE, SCHODY, ŚCIANY	30 mm

- A. UWAGI OGÓLNE:
- A.1. OBOWIĄZUJĄCE UWAGI ZAWARTÉ W OPISIE TECHNICZNYM.
- A.2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
- A.3. RYSUNKI ROZPATRYWANE JĄCZNIE Z INSTALACYJNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- A.4. NA NINIEJSZYM RYSUNKU NADANIESIÓ JEDYNE ISTOTNE OTWORY I PRZEBIEGA.
- WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZIĆ I LOKALIZOWAĆ WEDŁUG RYSUNKÓW INSTALACYJNYCH I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- A.5. W PRZYPADKU JAKIKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEGO RYSUNKU KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- A.6. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

<p><b>"PRO-4BUD"</b>  <b>PROJEKTOWANIE - BUDOWNICTWO</b>          UL. ORZESKOWA 10/12, 31-066 KRAKÓW          email: janiw@pro4bud.pl</p>		<p><b>INWESTOR:</b>          Gmina Miejska Kraków - Nadziewy Dom Kultury im. K. Galskiego          UL. Baszkińska 30, 30-049 Kraków</p>	
<p><b>NAZWA INWESTYCJI:</b>          Rozbudowa budynku o kalibrze schodów z windy, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wzrostki 57, dachów w gbs, Rozbudowa, przebudowa wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji co i instalacji elektrycznych i słaboprądowych, wentylacji, Budowa Klimatyzacji, kanalizacji deszczowej ze zbiornikami na osadzieczno-</p>		<p><b>IMI I NAZWISKO</b>          NF UR.:          PODPIS:</p>	
<p><b>PROJEKTANT:</b>          mgr inż. Tomasz Janowiec</p>		<p>1442, 15463</p>	
<p><b>OPRACOWAŁ:</b></p>			
<p><b>SPRAWDZIŁ:</b>          mgr inż. Magdalena Osza</p>		<p>144024630015</p>	
<p><b>NAZWA RYSUNKU:</b>  <b>PREKROJ A-A</b></p>		<p>NR RTS.:  <b>K-3</b></p>	
<p><b>BRANŻA:</b>          Kształtowanie</p>	<p><b>RYT:</b>          1/1</p>	<p><b>DATA:</b>          lipiec 2021</p>	<p><b>SKALA:</b>          1:500 i 2:0</p>
		<p><b>REWIZJA:</b></p>	